

# correctas \_\_\_\_\_

**A**

Multiplica.

1	$12 \times 10 =$		23	$34 \times 10 =$	
2	$14 \times 10 =$		24	$134 \times 10 =$	
3	$15 \times 10 =$		25	$234 \times 10 =$	
4	$17 \times 10 =$		26	$334 \times 10 =$	
5	$81 \times 10 =$		27	$834 \times 10 =$	
6	$10 \times 81 =$		28	$10 \times 834 =$	
7	$21 \times 10 =$		29	$45 \times 10 =$	
8	$22 \times 10 =$		30	$145 \times 10 =$	
9	$23 \times 10 =$		31	$245 \times 10 =$	
10	$29 \times 10 =$		32	$345 \times 10 =$	
11	$92 \times 10 =$		33	$945 \times 10 =$	
12	$10 \times 92 =$		34	$56 \times 10 =$	
13	$18 \times 10 =$		35	$456 \times 10 =$	
14	$19 \times 10 =$		36	$556 \times 10 =$	
15	$20 \times 10 =$		37	$950 \times 10 =$	
16	$30 \times 10 =$		38	$10 \times 950 =$	
17	$40 \times 10 =$		39	$16 \times 10 =$	
18	$80 \times 10 =$		40	$10 \times 60 =$	
19	$10 \times 80 =$		41	$493 \times 10 =$	
20	$10 \times 50 =$		42	$10 \times 84 =$	
21	$10 \times 90 =$		43	$96 \times 10 =$	
22	$10 \times 70 =$		44	$10 \times 580 =$	

© Bill Davidson



Lección 1:

Razonar concreta y gráficamente utilizando los conocimientos sobre el valor posicional para relacionar unidades adyacentes del sistema decimal desde millones hasta milésimas.

**1.A.10**

Fecha:

28/06/2013

Progreso \_\_\_\_\_

# correctas \_\_\_\_\_

**B**

Multiplica.

1	$13 \times 10 =$		23	$43 \times 10 =$	
2	$14 \times 10 =$		24	$143 \times 10 =$	
3	$15 \times 10 =$		25	$243 \times 10 =$	
4	$19 \times 10 =$		26	$343 \times 10 =$	
5	$91 \times 10 =$		27	$743 \times 10 =$	
6	$10 \times 91 =$		28	$10 \times 743 =$	
7	$31 \times 10 =$		29	$54 \times 10 =$	
8	$32 \times 10 =$		30	$154 \times 10 =$	
9	$33 \times 10 =$		31	$254 \times 10 =$	
10	$38 \times 10 =$		32	$354 \times 10 =$	
11	$83 \times 10 =$		33	$854 \times 10 =$	
12	$10 \times 83 =$		34	$65 \times 10 =$	
13	$28 \times 10 =$		35	$465 \times 10 =$	
14	$29 \times 10 =$		36	$565 \times 10 =$	
15	$30 \times 10 =$		37	$960 \times 10 =$	
16	$40 \times 10 =$		38	$10 \times 960 =$	
17	$50 \times 10 =$		39	$17 \times 10 =$	
18	$90 \times 10 =$		40	$10 \times 70 =$	
19	$10 \times 90 =$		41	$582 \times 10 =$	
20	$10 \times 20 =$		42	$10 \times 73 =$	
21	$10 \times 60 =$		43	$98 \times 10 =$	
22	$10 \times 80 =$		44	$10 \times 470 =$	

© Bill Davidson



Lección 1:

Razonar concreta y gráficamente utilizando los conocimientos sobre el valor posicional para relacionar unidades adyacentes del sistema decimal desde millones hasta milésimas.

**1.A.11**

Fecha:

28/06/2013

# correctas \_\_\_\_\_

**A**

Multiplica.

1	$1 \times 3 =$		23	$10 \times 3 =$	
2	$3 \times 1 =$		24	$9 \times 3 =$	
3	$2 \times 3 =$		25	$4 \times 3 =$	
4	$3 \times 2 =$		26	$8 \times 3 =$	
5	$3 \times 3 =$		27	$5 \times 3 =$	
6	$4 \times 3 =$		28	$7 \times 3 =$	
7	$3 \times 4 =$		29	$6 \times 3 =$	
8	$5 \times 3 =$		30	$3 \times 10 =$	
9	$3 \times 5 =$		31	$3 \times 5 =$	
10	$6 \times 3 =$		32	$3 \times 6 =$	
11	$3 \times 6 =$		33	$3 \times 1 =$	
12	$7 \times 3 =$		34	$3 \times 9 =$	
13	$3 \times 7 =$		35	$3 \times 4 =$	
14	$8 \times 3 =$		36	$3 \times 3 =$	
15	$3 \times 8 =$		37	$3 \times 2 =$	
16	$9 \times 3 =$		38	$3 \times 7 =$	
17	$3 \times 9 =$		39	$3 \times 8 =$	
18	$10 \times 3 =$		40	$11 \times 3 =$	
19	$3 \times 10 =$		41	$3 \times 11 =$	
20	$3 \times 3 =$		42	$12 \times 3 =$	
21	$1 \times 3 =$		43	$3 \times 13 =$	
22	$2 \times 3 =$		44	$13 \times 3 =$	

© Bill Davidson

Progreso \_\_\_\_\_

# correctas \_\_\_\_\_

**B**

Multiplica.

1	$3 \times 1 =$		23	$9 \times 3 =$	
2	$1 \times 3 =$		24	$3 \times 3 =$	
3	$3 \times 2 =$		25	$8 \times 3 =$	
4	$2 \times 3 =$		26	$4 \times 3 =$	
5	$3 \times 3 =$		27	$7 \times 3 =$	
6	$3 \times 4 =$		28	$5 \times 3 =$	
7	$4 \times 3 =$		29	$6 \times 3 =$	
8	$3 \times 5 =$		30	$3 \times 5 =$	
9	$5 \times 3 =$		31	$3 \times 10 =$	
10	$3 \times 6 =$		32	$3 \times 1 =$	
11	$6 \times 3 =$		33	$3 \times 6 =$	
12	$3 \times 7 =$		34	$3 \times 4 =$	
13	$7 \times 3 =$		35	$3 \times 9 =$	
14	$3 \times 8 =$		36	$3 \times 2 =$	
15	$8 \times 3 =$		37	$3 \times 7 =$	
16	$3 \times 9 =$		38	$3 \times 3 =$	
17	$9 \times 3 =$		39	$3 \times 8 =$	
18	$3 \times 10 =$		40	$11 \times 3 =$	
19	$10 \times 3 =$		41	$3 \times 11 =$	
20	$1 \times 3 =$		42	$13 \times 3 =$	
21	$10 \times 3 =$		43	$3 \times 13 =$	
22	$2 \times 3 =$		44	$12 \times 3 =$	

© Bill Davidson

# correctas \_\_\_\_\_

**A**

Multiplica.

1	$62.3 \times 10 =$		23	$4.1 \times 1000 =$	
2	$62.3 \times 100 =$		24	$7.6 \times 1000 =$	
3	$62.3 \times 1000 =$		25	$0.01 \times 1000 =$	
4	$73.6 \times 10 =$		26	$0.07 \times 1000 =$	
5	$73.6 \times 100 =$		27	$0.072 \times 100 =$	
6	$73.6 \times 1000 =$		28	$0.802 \times 10 =$	
7	$0.6 \times 10 =$		29	$0.019 \times 1000 =$	
8	$0.06 \times 10 =$		30	$7.412 \times 1000 =$	
9	$0.006 \times 10 =$		31	$6.8 \times 100 =$	
10	$0.3 \times 10 =$		32	$4.901 \times 10 =$	
11	$0.3 \times 100 =$		33	$16.07 \times 100 =$	
12	$0.3 \times 1000 =$		34	$9.19 \times 10 =$	
13	$0.02 \times 10 =$		35	$18.2 \times 100 =$	
14	$0.02 \times 100 =$		36	$14.7 \times 1000 =$	
15	$0.02 \times 1000 =$		37	$2.012 \times 100 =$	
16	$0.008 \times 10 =$		38	$172.1 \times 10 =$	
17	$0.008 \times 100 =$		39	$3.2 \times 20 =$	
18	$0.008 \times 1000 =$		40	$4.1 \times 20 =$	
19	$0.32 \times 10 =$		41	$3.2 \times 30 =$	
20	$0.67 \times 10 =$		42	$1.3 \times 30 =$	
21	$0.91 \times 100 =$		43	$3.12 \times 40 =$	
22	$0.74 \times 100 =$		44	$14.12 \times 40 =$	

© Bill Davidson



Lección 5:

Nombrar fracciones decimales en forma desarrollada, en unidades y en palabras aplicando el razonamiento del valor posicional.

Fecha:

28/06/2013

Progreso \_\_\_\_\_

# correctas \_\_\_\_\_

**B**

Multiplica.

1	$46.1 \times 10 =$		23	$5.2 \times 1000 =$	
2	$46.1 \times 100 =$		24	$8.7 \times 1000 =$	
3	$46.1 \times 1000 =$		25	$0.01 \times 1000 =$	
4	$89.2 \times 10 =$		26	$0.08 \times 1000 =$	
5	$89.2 \times 100 =$		27	$0.083 \times 10 =$	
6	$89.2 \times 1000 =$		28	$0.903 \times 10 =$	
7	$0.3 \times 10 =$		29	$0.017 \times 1000 =$	
8	$0.03 \times 10 =$		30	$8.523 \times 1000 =$	
9	$0.003 \times 10 =$		31	$7.9 \times 100 =$	
10	$0.9 \times 10 =$		32	$5.802 \times 10 =$	
11	$0.9 \times 100 =$		33	$27.08 \times 100 =$	
12	$0.9 \times 1000 =$		34	$8.18 \times 10 =$	
13	$0.04 \times 10 =$		35	$29.3 \times 100 =$	
14	$0.04 \times 100 =$		36	$25.8 \times 1000 =$	
15	$0.04 \times 1000 =$		37	$3.032 \times 100 =$	
16	$0.007 \times 10 =$		38	$283.1 \times 10 =$	
17	$0.007 \times 100 =$		39	$2.1 \times 20 =$	
18	$0.007 \times 1000 =$		40	$3.3 \times 20 =$	
19	$0.45 \times 10 =$		41	$3.1 \times 30 =$	
20	$0.78 \times 10 =$		42	$1.2 \times 30 =$	
21	$0.28 \times 100 =$		43	$2.11 \times 40 =$	
22	$0.19 \times 100 =$		44	$13.11 \times 40 =$	

© Bill Davidson

# correctas \_\_\_\_\_

**A**

Encuentra el punto medio.

1	0	10	23	8.5	8.6
2	0	1	24	2.8	2.9
3	0	0.01	25	0.03	0.04
4	10	20	26	0.13	0.14
5	1	2	27	0.37	0.38
6	2	3	28	80	90
7	3	4	29	90	100
8	7	8	30	8	9
9	1	2	31	9	10
10	0.1	0.2	32	0.8	0.9
11	0.2	0.3	33	0.9	1
12	0.3	0.4	34	0.08	0.09
13	0.7	0.8	35	0.09	0.1
14	0.1	0.2	36	26	27
15	0.01	0.02	37	7.8	7.9
16	0.02	0.03	38	1.26	1.27
17	0.03	0.04	39	29	30
18	0.07	0.08	40	9.9	10
19	6	7	41	7.9	8
20	16	17	42	1.59	1.6
21	38	39	43	1.79	1.8
22	0.4	0.5	44	3.99	4

© Bill Davidson



Lección 7:

Redondear un decimal dado a una posición utilizando los conocimientos sobre el valor posicional y la línea numérica vertical.

Fecha:

28/06/2013

Progreso \_\_\_\_\_ # correctas \_\_\_\_\_

**B**

Encuentra el punto medio.

1	10	20	23	0.7	0.8
2	1	2	24	4.7	4.8
3	0.1	0.2	25	2.3	2.4
4	0.01	0.02	26	0.02	0.03
5	0	10	27	0.12	0.13
6	0	1	28	0.47	0.48
7	1	2	29	80	90
8	2	3	30	90	100
9	6	7	31	8	9
10	1	2	32	9	10
11	0.1	0.2	33	0.8	0.9
12	0.2	0.3	34	0.9	1
13	0.3	0.4	35	0.08	0.09
14	0.6	0.7	36	0.09	0.1
15	0.1	0.2	37	36	37
16	0.01	0.02	38	6.8	6.9
17	0.02	0.03	39	1.46	1.47
18	0.03	0.04	40	39	40
19	0.06	0.07	41	9.9	10
20	7	8	42	6.9	7
21	17	18	43	1.29	1.3
22	47	48	44	6.99	7

© Bill Davidson



Lección 7:

Redondear un decimal dado a una posición utilizando los conocimientos sobre el valor posicional y la línea numérica vertical.

Fecha:

28/06/2013



# correctas \_\_\_\_\_

**A**

Redondea al número entero más cercano.

1	3.1 ≈		23	12.51 ≈	
2	3.2 ≈		24	16.61 ≈	
3	3.3 ≈		25	17.41 ≈	
4	3.4 ≈		26	11.51 ≈	
5	3.5 ≈		27	11.49 ≈	
6	3.6 ≈		28	13.49 ≈	
7	3.9 ≈		29	13.51 ≈	
8	13.9 ≈		30	15.51 ≈	
9	13.1 ≈		31	15.49 ≈	
10	13.5 ≈		32	6.3 ≈	
11	7.5 ≈		33	7.6 ≈	
12	8.5 ≈		34	49.5 ≈	
13	9.5 ≈		35	3.45 ≈	
14	19.5 ≈		36	17.46 ≈	
15	29.5 ≈		37	11.76 ≈	
16	89.5 ≈		38	5.2 ≈	
17	2.4 ≈		39	12.8 ≈	
18	2.41 ≈		40	59.5 ≈	
19	2.42 ≈		41	5.45 ≈	
20	2.45 ≈		42	19.47 ≈	
21	2.49 ≈		43	19.87 ≈	
22	2.51 ≈		44	69.51 ≈	

© Bill Davidson

Progreso \_\_\_\_\_ # correctas \_\_\_\_\_

**B**

Redondea al número entero más cercano.

1	4.1 ≈		23	13.51 ≈	
2	4.2 ≈		24	17.61 ≈	
3	4.3 ≈		25	18.41 ≈	
4	4.4 ≈		26	12.51 ≈	
5	4.5 ≈		27	12.49 ≈	
6	4.6 ≈		28	14.49 ≈	
7	4.9 ≈		29	14.51 ≈	
8	14.9 ≈		30	16.51 ≈	
9	14.1 ≈		31	16.49 ≈	
10	14.5 ≈		32	7.3 ≈	
11	7.5 ≈		33	8.6 ≈	
12	8.5 ≈		34	39.5 ≈	
13	9.5 ≈		35	4.45 ≈	
14	19.5 ≈		36	18.46 ≈	
15	29.5 ≈		37	12.76 ≈	
16	79.5 ≈		38	6.2 ≈	
17	3.4 ≈		39	13.8 ≈	
18	3.41 ≈		40	49.5 ≈	
19	3.42 ≈		41	6.45 ≈	
20	3.45 ≈		42	19.48 ≈	
21	3.49 ≈		43	19.78 ≈	
22	3.51 ≈		44	59.51 ≈	

© Bill Davidson

# correctas \_\_\_\_\_

**A**

Suma.

1	$3 + 1 =$		23	$5 + 0.1 =$	
2	$3.5 + 1 =$		24	$5.7 + 0.1 =$	
3	$3.52 + 1 =$		25	$5.73 + 0.1 =$	
4	$0.3 + 0.1 =$		26	$5.736 + 0.1 =$	
5	$0.37 + 0.1 =$		27	$5.736 + 1 =$	
6	$5.37 + 0.1 =$		28	$5.736 + 0.01 =$	
7	$0.03 + 0.01 =$		29	$5.736 + 0.001 =$	
8	$0.83 + 0.01 =$		30	$6.208 + 0.01 =$	
9	$2.83 + 0.01 =$		31	$3 + 0.01 =$	
10	$30 + 10 =$		32	$3.5 + 0.01 =$	
11	$32 + 10 =$		33	$3.58 + 0.01 =$	
12	$32.5 + 10 =$		34	$3.584 + 0.01 =$	
13	$32.58 + 10 =$		35	$3.584 + 0.001 =$	
14	$40.789 + 1 =$		36	$3.584 + 0.1 =$	
15	$4 + 1 =$		37	$3.584 + 1 =$	
16	$4.6 + 1 =$		38	$6.804 + 0.01 =$	
17	$4.62 + 1 =$		39	$8.642 + 0.001 =$	
18	$4.628 + 1 =$		40	$7.65 + 0.001 =$	
19	$4.628 + 0.1 =$		41	$3.987 + 0.1 =$	
20	$4.628 + 0.01 =$		42	$4.279 + 0.001 =$	
21	$4.628 + 0.001 =$		43	$13.579 + 0.01 =$	
22	$27.048 + 0.1 =$		44	$15.491 + 0.01 =$	

© Bill Davidson



Lección 12:

Multiplicar una fracción decimal por números enteros de un dígito, lo que incluye el uso de la estimación, para confirmar la colocación del separador decimal.

Fecha:

28/06/2013

**1.E.21**

Progreso \_\_\_\_\_

# correctas \_\_\_\_\_

**B**

Suma.

1	$2 + 1 =$		23	$4 + 0.1 =$	
2	$2.5 + 1 =$		24	$4.7 + 0.1 =$	
3	$2.53 + 1 =$		25	$4.73 + 0.1 =$	
4	$0.2 + 0.1 =$		26	$4.736 + 0.1 =$	
5	$0.27 + 0.1 =$		27	$4.736 + 1 =$	
6	$5.27 + 0.1 =$		28	$4.736 + 0.01 =$	
7	$0.02 + 0.01 =$		29	$4.736 + 0.001 =$	
8	$0.82 + 0.01 =$		30	$5.208 + 0.01 =$	
9	$4.82 + 0.01 =$		31	$2 + 0.01 =$	
10	$20 + 10 =$		32	$2.5 + 0.01 =$	
11	$23 + 10 =$		33	$2.58 + 0.01 =$	
12	$23.5 + 10 =$		34	$2.584 + 0.01 =$	
13	$23.58 + 10 =$		35	$2.584 + 0.001 =$	
14	$30.789 + 1 =$		36	$2.584 + 0.1 =$	
15	$3 + 1 =$		37	$2.584 + 1 =$	
16	$3.6 + 1 =$		38	$5.804 + 0.01 =$	
17	$3.62 + 1 =$		39	$7.642 + 0.001 =$	
18	$3.628 + 1 =$		40	$6.75 + 0.001 =$	
19	$3.628 + 0.1 =$		41	$2.987 + 0.1 =$	
20	$3.628 + 0.01 =$		42	$3.279 + 0.001 =$	
21	$3.628 + 0.001 =$		43	$12.579 + 0.01 =$	
22	$37.048 + 0.1 =$		44	$14.391 + 0.01 =$	

© Bill Davidson



Lección 12:

Multiplicar una fracción decimal por números enteros de un dígito, lo que incluye el uso de la estimación, para confirmar la colocación del separador decimal.

Fecha:

28/06/2013

**1.E.22**

# correctas \_\_\_\_\_

**A**

Resta.

1	$5 - 1 =$	.	23	$7.985 - 0.002 =$	.
2	$5.9 - 1 =$	.	24	$7.985 - 0.004 =$	.
3	$5.93 - 1 =$	.	25	$2.7 - 0.1 =$	.
4	$5.932 - 1 =$	.	26	$2.785 - 0.1 =$	.
5	$5.932 - 2 =$	.	27	$2.785 - 0.5 =$	.
6	$5.932 - 4 =$	.	28	$4.913 - 0.4 =$	.
7	$0.5 - 0.1 =$	.	29	$3.58 - 0.01 =$	.
8	$0.53 - 0.1 =$	.	30	$3.586 - 0.01 =$	.
9	$0.539 - 0.1 =$	.	31	$3.586 - 0.05 =$	.
10	$8.539 - 0.1 =$	.	32	$7.982 - 0.004 =$	.
11	$8.539 - 0.2 =$	.	33	$6.126 - 0.001 =$	.
12	$8.539 - 0.4 =$	.	34	$6.126 - 0.004 =$	.
13	$0.05 - 0.01 =$	.	35	$9.348 - 0.006 =$	.
14	$0.057 - 0.01 =$	.	36	$8.347 - 0.3 =$	.
15	$1.057 - 0.01 =$	.	37	$9.157 - 0.05 =$	.
16	$1.857 - 0.01 =$	.	38	$6.879 - 0.009 =$	.
17	$1.857 - 0.02 =$	.	39	$6.548 - 2 =$	.
18	$1.857 - 0.04 =$	.	40	$6.548 - 0.2 =$	.
19	$0.005 - 0.001 =$	.	41	$6.548 - 0.02 =$	.
20	$7.005 - 0.001 =$	.	42	$6.548 - 0.002 =$	.
21	$7.905 - 0.001 =$	.	43	$6.196 - 0.06 =$	.
22	$7.985 - 0.001 =$	.	44	$9.517 - 0.004 =$	.

© Bill Davidson



Lección 13:

Dividir decimales por números enteros de un dígito, lo que incluye múltiplos fácilmente identificables, utilizando los conocimientos sobre el valor posicional y relacionar con un método escrito.

**1.F.8**

Fecha:

28/06/2013

Progreso \_\_\_\_\_

# correctas \_\_\_\_\_

**B**

Resta.

1	$6 - 1 =$	.	23	$7.986 - 0.002 =$	.
2	$6.9 - 1 =$	.	24	$7.986 - 0.004 =$	.
3	$6.93 - 1 =$	.	25	$3.7 - 0.1 =$	.
4	$6.932 - 1 =$	.	26	$3.785 - 0.1 =$	.
5	$6.932 - 2 =$	.	27	$3.785 - 0.5 =$	.
6	$6.932 - 4 =$	.	28	$5.924 - 0.4 =$	.
7	$0.6 - 0.1 =$	.	29	$4.58 - 0.01 =$	.
8	$0.63 - 0.1 =$	.	30	$4.586 - 0.01 =$	.
9	$0.639 - 0.1 =$	.	31	$4.586 - 0.05 =$	.
10	$8.639 - 0.1 =$	.	32	$6.183 - 0.04 =$	.
11	$8.639 - 0.2 =$	.	33	$7.127 - 0.001 =$	.
12	$8.639 - 0.4 =$	.	34	$7.127 - 0.004 =$	.
13	$0.06 - 0.01 =$	.	35	$1.459 - 0.006 =$	.
14	$0.067 - 0.01 =$	.	36	$8.457 - 0.4 =$	.
15	$1.067 - 0.01 =$	.	37	$1.267 - 0.06 =$	.
16	$1.867 - 0.01 =$	.	38	$7.981 - 0.001 =$	.
17	$1.867 - 0.02 =$	.	39	$7.548 - 2 =$	.
18	$1.867 - 0.04 =$	.	40	$7.548 - 0.2 =$	.
19	$0.006 - 0.001 =$	.	41	$7.548 - 0.02 =$	.
20	$7.006 - 0.001 =$	.	42	$7.548 - 0.002 =$	.
21	$7.906 - 0.001 =$	.	43	$7.197 - 0.06 =$	.
22	$7.986 - 0.001 =$	.	44	$1.627 - 0.004 =$	.

© Bill Davidson



Lección 13:

Dividir decimales por números enteros de un dígito, lo que incluye múltiplos fácilmente identificables, utilizando los conocimientos sobre el valor posicional y relacionar con un método escrito.

**1.F.9**

Fecha:

28/06/2013

# correctas \_\_\_\_\_

**A**

Resuelve.

1	$10 \times 10 =$		23	$24 \times 10^2 =$	
2	$10^2 =$		24	$24.7 \times 10^2 =$	
3	$10^2 \times 10 =$		25	$24.07 \times 10^2 =$	
4	$10^3 =$		26	$24.007 \times 10^2 =$	
5	$10^3 \times 10 =$		27	$53 \times 1000 =$	
6	$10^4 =$		28	$53 \times 10^3 =$	
7	$3 \times 100 =$		29	$53.8 \times 10^3 =$	
8	$3 \times 10^2 =$		30	$53.08 \times 10^3 =$	
9	$3.1 \times 10^2 =$		31	$53.082 \times 10^3 =$	
10	$3.15 \times 10^2 =$		32	$9.1 \times 10,000 =$	
11	$3.157 \times 10^2 =$		33	$9.1 \times 10^4 =$	
12	$4 \times 1000 =$		34	$91.4 \times 10^4 =$	
13	$4 \times 10^3 =$		35	$9.104 \times 10^4 =$	
14	$4.2 \times 10^3 =$		36	$9.107 \times 10^4 =$	
15	$4.28 \times 10^3 =$		37	$1.2 \times 10^2 =$	
16	$4.283 \times 10^3 =$		38	$0.35 \times 10^3 =$	
17	$5 \times 10,000 =$		39	$5.492 \times 10^4 =$	
18	$5 \times 10^4 =$		40	$8.04 \times 10^3 =$	
19	$5.7 \times 10^4 =$		41	$7.109 \times 10^4 =$	
20	$5.73 \times 10^4 =$		42	$0.058 \times 10^2 =$	
21	$5.731 \times 10^4 =$		43	$20.78 \times 10^3 =$	
22	$24 \times 100 =$		44	$420.079 \times 10^2 =$	

© Bill Davidson

Progreso \_\_\_\_\_

# correctas \_\_\_\_\_

**B**

Resuelve.

1	$10 \times 10 \times 1 =$		23	$42 \times 10^2 =$	
2	$10^2 =$		24	$42,7 \times 10^2 =$	
3	$10^2 \times 10 =$		25	$42.07 \times 10^2 =$	
4	$10^3 =$		26	$42.007 \times 10^2 =$	
5	$10^3 \times 10 =$		27	$35 \times 1000 =$	
6	$10^4 =$		28	$35 \times 10^3 =$	
7	$4 \times 100 =$		29	$35.8 \times 10^3 =$	
8	$4 \times 10^2 =$		30	$35.08 \times 10^3 =$	
9	$4.1 \times 10^2 =$		31	$35.082 \times 10^3 =$	
10	$4.15 \times 10^2 =$		32	$8.1 \times 10,000 =$	
11	$4.157 \times 10^2 =$		33	$8.1 \times 10^4 =$	
12	$5 \times 1000 =$		34	$81.4 \times 10^4 =$	
13	$5 \times 10^3 =$		35	$8.104 \times 10^4 =$	
14	$5.2 \times 10^3 =$		36	$8.107 \times 10^4 =$	
15	$5.28 \times 10^3 =$		37	$1.3 \times 10^2 =$	
16	$5.283 \times 10^3 =$		38	$0.53 \times 10^3 =$	
17	$7 \times 10,000 =$		39	$4.391 \times 10^4 =$	
18	$7 \times 10^4 =$		40	$7.03 \times 10^3 =$	
19	$7.5 \times 10^4 =$		41	$6.109 \times 10^4 =$	
20	$7.53 \times 10^4 =$		42	$0.085 \times 10^2 =$	
21	$7.531 \times 10^4 =$		43	$30.87 \times 10^3 =$	
22	$42 \times 100 =$		44	$530.097 \times 10^2 =$	

© Bill Davidson



# correctas \_\_\_\_\_

**A**

Resuelve.

1	$10 \times 10 =$		23	$3,400 \div 10^2 =$	
2	$10^2 =$		24	$3,470 \div 10^2 =$	
3	$10^2 \times 10 =$		25	$3,407 \div 10^2 =$	
4	$10^3 =$		26	$3,400.7 \div 10^2 =$	
5	$10^3 \times 10 =$		27	$63,000 \div 1000 =$	
6	$10^4 =$		28	$63,000 \div 10^3 =$	
7	$3 \times 100 =$		29	$63,800 \div 10^3 =$	
8	$3 \times 10^2 =$		30	$63,080 \div 10^3 =$	
9	$3.1 \times 10^2 =$		31	$63,082 \div 10^3 =$	
10	$3.15 \times 10^2 =$		32	$81,000 \div 10,000 =$	
11	$3.157 \times 10^2 =$		33	$81,000 \div 10^4 =$	
12	$4 \times 1000 =$		34	$81,400 \div 10^4 =$	
13	$4 \times 10^3 =$		35	$81,040 \div 10^4 =$	
14	$4.2 \times 10^3 =$		36	$91,070 \div 10^4 =$	
15	$4.28 \times 10^3 =$		37	$120 \div 10^2 =$	
16	$4.283 \times 10^3 =$		38	$350 \div 10^3 =$	
17	$5 \times 10,000 =$		39	$45,920 \div 10^4 =$	
18	$5 \times 10^4 =$		40	$6,040 \div 10^3 =$	
19	$5.7 \times 10^4 =$		41	$61,080 \div 10^4 =$	
20	$5.73 \times 10^4 =$		42	$7.8 \div 10^2 =$	
21	$5.731 \times 10^4 =$		43	$40,870 \div 10^3 =$	
22	$24 \times 100 =$		44	$52,070.9 \div 10^2 =$	

© Bill Davidson

Progreso \_\_\_\_\_ # correctas \_\_\_\_\_

**B**

Resuelve.

1	$10 \times 10 \times 1 =$		23	$4,370 \div 10^2 =$	
2	$10^2 =$		24	$4,370 \div 10^2 =$	
3	$10^2 \times 10 =$		25	$4,307 \div 10^2 =$	
4	$10^3 =$		26	$4,300.7 \div 10^2 =$	
5	$10^3 \times 10 =$		27	$73,000 \div 1000 =$	
6	$10^4 =$		28	$73,000 \div 10^3 =$	
7	$500 \div 100 =$		29	$73,800 \div 10^3 =$	
8	$500 \div 10^2 =$		30	$73,080 \div 10^3 =$	
9	$510 \div 10^2 =$		31	$73,082 \div 10^3 =$	
10	$516 \div 10^2 =$		32	$91,000 \div 10,000 =$	
11	$516.7 \div 10^2 =$		33	$91,000 \div 10^4 =$	
12	$6,000 \div 1000 =$		34	$91,400 \div 10^4 =$	
13	$6,000 \div 10^3 =$		35	$91,040 \div 10^4 =$	
14	$6,200 \div 10^3 =$		36	$81,070 \div 10^4 =$	
15	$6,280 \div 10^3 =$		37	$170 \div 10^2 =$	
16	$6,283 \div 10^3 =$		38	$450 \div 10^3 =$	
17	$70,000 \div 10,000 =$		39	$54,920 \div 10^4 =$	
18	$70,000 \div 10^4 =$		40	$4,060 \div 10^3 =$	
19	$76,000 \div 10^4 =$		41	$71,080 \div 10^4 =$	
20	$76,300 \div 10^4 =$		42	$8.7 \div 10^2 =$	
21	$76,310 \div 10^4 =$		43	$60,470 \div 10^3 =$	
22	$4,300 \div 100 =$		44	$72,050.9 \div 10^2 =$	

© Bill Davidson